



TAKARMÁNYOZÁSI ALTERNATÍVÁK PRECÍZIÓS MEGVILÁGÍTÁSBAN

1 KG ÁLLATI TERMÉKHEZ FELHASZNÁLT ÁTLAGOS SZÓJA MENNYISÉG

Hollandiában, 2014-es adatok (WWF) szerint




SERTÉSHÚS
263 G



MARHAHÚS
175 G



BAROMFIHÚS
575 G




TOJÁS
307 G

	2013/14	2014/15
SZÓJABAB GLOBÁLIS KERESKEDELEM	110,6	112,3
EXPORTŐRÖK		
BRAZILIA	44,5	45,0
USA	43,5	44,2
ARGENTÍNA	9,0	9,0
PARAGUAY	4,3	4,3
IMPORTŐRÖK		
KÍNA	69,0	72,0
EU-28	12,3	12,5
MEXIKÓ	3,7	3,7
JAPÁN	2,8	2,8


MILLIÓ TONNA



THOMAS MALTHUS
(1766-1834)



MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE 1870 - 2014



FEHÉRJE: 30%

LIZIN: 0.8 – 0.9%


METIONIN: 0.5 – 0.6%

FOSZFOR: 0.75-1%


XANTOFIL TARTALOM: 35-40 MG/KG

NYERS ZSÍR TARTALOM: 9-10%


56% LINOLSÁV (C 18:2)




DDGS BEKEVERÉSI ARÁNY



TENYÉSZSÜLDŐ **15%-IG**
HÍZÓ-SÜLDŐ **25%-IG**
VEMHES KOCA **20%-IG**
SZOPTATÓ KOCA **25%-IG**



HÍZÓMARHA **30%-IG**
TEJELŐ TEHÉN **30%-IG**



BROILER CSIRKE **10%-IG**
TOJÓTYÚK **10%-IG**
PULYKA **15%-IG**



Koncentrált energiaforrás

Magas linolsav tartalom

Granulátum javító hatás

A,D,E,K vitamin

Javítja a fehérje értékesülést

